

**CATALOGO
PERSIANE**
2016



L'eccellenza nei sistemi oscuranti.



Finestre e Persiane

100% MADE IN ITALY

Catalogo
persiane
2016

INDICE

Design grafico e impaginazione
Fabio Manduca - Vibo Valentia

Renderizzazione immagini
Officine Bonfiglioli

Contenuti tecnici
Divisione Comunicazione & Marketing SPI s.p.a.

Stampa
Rubbettino s.r.l. - Soveria Mannelli (Cz)

4
Manufatti su misura Made in Italy

6
Cerca l'originale

7
Nate per durare nel tempo

8
L'azienda

9
Gamma prodotti

10
FIXA QUADRA

12
LUMIA QUADRA

14
LUMIA QUADRA SIC

16
ECLISSA QUADRA

18
ECLISSA SCURO

20
Pannelli

21
Telai e ante

22
Scorrevoli

23
Tipologie realizzabili
e sensi di apertura

24
Ferramenta storica

25
Accessori

26
Complementi

27
Colorazioni
disponibili

Persiane SPI.

**MANUFATTI
SU MISURA
MADE IN ITALY**

QUALITA' MADE IN ITALY

Le persiane SPI sono espressione della qualità produttiva Made in Italy, sinonimo di cura e ricercatezza.

L'elevata qualità delle persiane SPI nasce dalla selezione delle migliori materie prime che assicurano durevolezza del prodotto nel tempo.

Le persiane SPI sono manufatti creati con cura artigianale dal lavoro delle risorse umane più competenti.

Ogni modello in gamma è un prodotto dal design curato in ogni dettaglio, in linea con le esigenze estetiche del mercato.

SICUREZZA ANTIEFFRAZIONE

SPI Finestre dà molta importanza alla sicurezza delle abitazioni contro i tentativi di intrusione. Per garantire una maggiore protezione dalle manovre di scasso, SPI ha progettato e messo a punto ben 2 linee di persiane dotate di meccanismi antieffrazione.

Le persiane di sicurezza SPI coniugano qualità e versatilità con le performances di sicurezza anti-intrusione che vanificano ogni possibile manovra di effrazione e certificate in Classe 2.

MARCATURA CE

Le persiane SPI sono dotate di marcatura CE, il marchio europeo di sicurezza obbligatorio per legge da febbraio 2010. Acquistare persiane dotate di marcatura CE significa avere la certezza di installare serramenti aventi tutte le caratteristiche di conformità alla normativa vigente.

SPI Finestre ha scelto di ottenere la marcatura CE attraverso la "ITT diretta", la modalità che prevede di testare i propri serramenti presso uno dei laboratori accreditati, secondo quanto prescrive la legge.

A differenza delle altre modalità consentite, l'ITT diretto dà la certezza che quanto certificato con la marcatura CE corrisponde alle prestazioni effettive dei serramenti prodotti dall'azienda.

MANUFATTI SU MISURA

Le persiane SPI sono manufatti realizzati su misura che non conoscono limiti nella possibilità di personalizzazione.

Le persiane SPI possono essere fornite nelle tipologie finestra o balcone, a una, due o più ante, con apertura a battente o scorrevole e nelle tipologie speciali che prevedono curvi, fuori squadro e aperture a libro.

La gamma di colorazioni tra cui scegliere è vasta e variegata: tinte RAL nelle infinite varianti colore ed effetti legno per rendere le persiane in alluminio SPI del tutto simili agli oscuranti in legno.

QUALITA' PROTETTA

SPI Finestre utilizza tecniche di imballaggio in grado di assicurare la massima protezione dei propri serramenti in ogni fase del trasporto, dall'azienda fino a casa. Ogni persiana SPI è imballata singolarmente, avvolta dallo speciale materiale di protezione e protetta da opportuni paraspigoli che tutelano le parti più a rischio d'urto durante la movimentazione. Le persiane SPI vengono consegnate ai concessionari SPI dislocati in tutta Italia e all'estero, tramite automezzi di proprietà che assicurano puntualità e precisione nelle consegne.

ISOLAMENTO E DETRAZIONI FISCALI

Le persiane contribuiscono all'isolamento termico delle abitazioni, contenendo la dispersione del calore generato tramite impianto di riscaldamento in inverno e fungendo da schermatura solare nei periodi più caldi dell'anno.

Favorendo il risparmio energetico, le persiane SPI consentono di usufruire delle detrazioni fiscali previste dallo Stato: benefici fiscali del 65% nei casi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, secondo quanto prescrive la nuova Legge di Stabilità 2015; sgravi fiscali del 50% nei casi di ristrutturazione.

Persiane SPI.

**CERCA
L'ORIGINALE**

Acquistare una persiana originale SPI offre la certezza di possedere un manufatto unico per qualità, funzionalità ed estetica e la serenità di poter usufruire delle garanzie e dei servizi post - vendita che SPI Finestre mette a disposizione dei propri clienti.

Ecco come riconoscere una persiana originale SPI Finestre.

Le persiane SPI sono contrassegnate dall'etichetta identificativa posta all'interno del telaio, sulla quale è possibile visualizzare l'originale marchio SPI Finestre e le informazioni relative alla conformità alle direttive europee sulla marcatura CE.

Le persiane SPI originali sono riconoscibili, inoltre, dall'originale logo SPI Finestre, impresso sulla maniglia utilizzata nelle versioni con ferramenta di tipo "moderno" (M).



Persiane SPI.

**NATE PER
DURARE NEL
TEMPO**



PROTEZIONE CERTIFICATA

Le persiane SPI sono realizzate in robusto alluminio della qualità più elevata che garantisce la massima protezione dagli agenti atmosferici in inverno e dai raggi solari in estate.

L'affidabilità e le prestazioni ottimali delle persiane SPI sono comprovate dai più accreditati istituti certificatori italiani. Le persiane SPI garantiscono la massima resistenza alle raffiche di vento così come dimostrano i rigorosi test di "resistenza al carico di vento", nell'ambito dei quali le persiane SPI hanno ottenuto la classe più elevata. (classe C6 - min. 1/max 6).

VERNICI GARANTITE 10 ANNI

Le persiane SPI sono prodotte impiegando profili in alluminio verniciati per mezzo di impianti di ultima generazione e con modalità tecnologicamente avanzate. L'alluminio verniciato delle persiane SPI nelle colorazioni RAL e negli effetti legno possono vantare rispettivamente il "QUALICOAT" e il "QUALIDECO", le certificazioni riconosciute a livello internazionale che garantiscono l'esecuzione di costanti controlli di qualità sulla materia prima utilizzata, sul processo produttivo e sul prodotto finito, nei laboratori aziendali e presso quelli del Qualital. Le vernici delle persiane SPI sono garantite 10 anni.

POLIZZA ASSICURATIVA SAI

Sin dal 1999 le finestre e le persiane SPI sono coperte da polizza assicurativa stipulata con Fondiaria Sai. La polizza assicura l'acquirente dei serramenti SPI da danni provocati incidentalmente dall'infisso a terzi dopo la consegna, dovuti a difetti del prodotto.



Persiane SPI.

L'AZIENDA

Da oltre 30 anni SPI Finestre è il marchio leader in Italia nel settore dei serramenti isolanti. Guidata dal valore per l'eccellenza e dalla passione per la qualità, SPI Finestre si è evoluta fino a divenire una società per azione di livello internazionale. SPI Finestre è la realtà produttiva italiana che propone al mercato un portafoglio prodotti completo. SPI Finestre è l'unica azienda in grado di realizzare finestre e porte finestre su misura, in alluminio-legno, alluminio, pvc, persiane e oscuranti in alluminio, delle tipologie e forme più svariate. I serramenti SPI Finestre sono prodotti in Italia, su misura, con la massima attenzione per dettagli di pregio e sono dotati di certificati di prestazione conseguiti presso i più

accreditati istituti certificatori. Le tecnologie impiegate evolvono costantemente in concomitanza alla normativa europea per la sicurezza. SPI Finestre distribuisce attraverso una rete di circa 1.000 partner commerciali dislocati sul territorio di tutta Italia e all'estero. SPI Finestre assicura puntualità e cura nel trasporto grazie ad una flotta di automezzi di proprietà, curando ogni fase della movimentazione dei prodotti, fino alla consegna. Un'ampia gamma di servizi di assistenza post vendita fa da contorno alla vendita dei serramenti SPI per garantire la massima soddisfazione della clientela.

Persiane SPI.

GAMMA PRODOTTI

Totalmente rinnovata nel design e con ben cinque modelli in portafoglio, la nuova gamma di Persiane SPI è la più completa nel settore. Personalizzabile nel tipo di pannello (disponibile nelle versioni a lamelle fisse, orientabili e con doghe), nei colori e nel tipo di ferramenta (storica, moderna o di sicurezza), ogni singolo modello è in grado di rispondere a specifiche esigenze abitative. Le persiane SPI sono il frutto di costanti investimenti in ricerca e sviluppo, per la messa a punto di soluzioni progettuali d'avanguardia, e della collaborazione con le più importanti e affidabili aziende partner fornitrici a livello europeo.

SISTEMA	PANNELLO	FERRAMENTA	TELAIO
FIXA QUADRA	LAMELLE FISSE	STORICA O MODERNA	CON O SENZA TELAIO
LUMIA QUADRA	LAMELLE ORIENTABILI	STORICA O MODERNA	CON O SENZA TELAIO
LUMIA QUADRA SIC	LAMELLE ORIENTABILI	DI SICUREZZA	CON TELAIO
ECLISSA QUADRA	DOGHE	STORICA O MODERNA	CON O SENZA TELAIO
ECLISSA SCURO	DOGHE	STORICA	CON O SENZA TELAIO

LEGENDA SIMBOLI

- 
LAMELLE FISSE
- 
LAMELLE MOBILI
- 
DOGHE VERTICALI
- 
SICUREZZA





Nella foto: persiana due ante a battente **Fixa Quadra S**, lamelle fisse aperte, anta squadrata, ferramenta storica non regolabile, fascia sul lato inferiore, colore Ciliegio Ruvido M002.

FIXA QUADRA



PERSIANA IN ALLUMINIO CON LAMELLE FISSE E DESIGN SQUADRATO

Fixa Quadra è la linea di persiane in robusto alluminio con lamelle fisse (disponibili nelle versioni aperte o chiuse) e anta dal profilo squadrato. **Fixa Quadra** rappresenta l'eccellenza nei sistemi oscuranti e nasce per offrire la massima protezione dagli agenti atmosferici in inverno e dai raggi solari in estate. **Fixa Quadra** sposa perfettamente ogni contesto abitativo grazie all'ampio ventaglio di accessori e di meccanismi disponibili e alla gamma di colorazioni RAL ed effetti legno tra cui scegliere, che consentono un alto grado di personalizzazione. **Fixa Quadra** è disponibile nelle versioni: **Fixa Quadra S** (con ferramenta storica) perfetta per dimore antiche e abitazioni nei centri storici; **Fixa Quadra M** (con ferramenta moderna) per costruzioni moderne.

✓ CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE

- Struttura in alluminio
- Telaio a Z da 30 mm su **Fixa Quadra M**
- Lamelle fisse aperte
- Design squadrato dell'anta
- Profilo battente da 40 mm
- Fascia da 121 mm
- Catenaccio su anta semifissa
- Accessori in tinta*

⚙ FERRAMENTA

- Disponibile nelle versioni:
- **Storica (S)** composta da: chiusura con spagnoletta, bandelle angolari superiori e bandelle a croce non regolabili. Disponibile ferramenta storica regolabile Maico su richiesta.
 - **Moderna (M)** composta da: chiusura con martellina e cerniera in alluminio in tinta*.

+ CARATTERISTICHE TECNICHE A RICHIESTA

- Lamelle fisse chiuse
- Telaio a Z da 45, 75 mm o telaio Trentino
- Ferramenta storica regolabile su **Fixa Quadra S**
- Battuta anta da 30 mm su **Fixa Quadra S** senza telaio
- Anta "a giro" su quattro lati
- Fascia ridotta da 60 mm

★ PERFORMANCES CERTIFICATE



Resistenza al vento
Classe C6 (min. 1 - max 6)



Conformità alla direttiva
Europea per la Marcatura CE



Polizza assicurativa
SAI



Dettaglio lamelle fisse



Dettaglio anta squadrata



Dettaglio ferramenta storica



Dettaglio cerniera moderna



VERSIONI
DISPONIBILI

FIXA QUADRA S

Lamelle fisse

Sistema senza telaio
(a richiesta: con telaio)

Ferramenta storica
(a richiesta: ferramenta storica regolabile)

FIXA QUADRA M

Lamelle fisse

Sistema con telaio
Ferramenta moderna

* Vedi pagina accessori (pag. 25)



Nella foto: persiana tre ante a pacchetto **Lumia Quadra S**, lamelle orientabili, anta squadrata, ferramenta storica non regolabile, fascia sul lato inferiore, colore Noce Scuro Ruvido VV10.

LUMIA QUADRA



PERSIANA IN ALLUMINIO CON LAMELLE ORIENTABILI E DESIGN SQUADRATO

Un sistema oscurante dal design contemporaneo in grado di offrire il perfetto dosaggio della luce per il massimo comfort abitativo: **Lumia Quadra** rappresenta la più avanzata tecnologia applicata ai sistemi oscuranti. Le lamelle orientabili fanno sì che gli ambienti di casa abbiano sempre il grado di illuminazione rispondente alle specifiche esigenze del momento. Il design contemporaneo dalle linee squadrate fa delle persiane **Lumia Quadra** un prodotto dall'alto valore estetico oltre che funzionale. Le persiane **Lumia Quadra** registrano ottime performance di protezione dagli agenti atmosferici. Altamente personalizzabili in termini di tipologie e colorazioni, le persiane **Lumia Quadra** sono disponibili nelle versioni: **Lumia Quadra S** (con ferramenta storica) indicata per dimore antiche e per abitazioni nei centri storici; **Lumia Quadra M** (con ferramenta moderna) per case di nuova costruzione o dall'aspetto moderno.

✓ CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE

- Struttura in alluminio
- Telaio a Z da 30 mm su Lumia Quadra M
- Lamelle orientabili
- Design squadrato dell'anta
- Profilo battente da 40 mm
- Fascia da 121 mm sul lato inferiore
- Catenaccio su anta semifissa
- Accessori in tinta*

⚙ FERRAMENTA

- Disponibile nelle versioni:
- **Storica (S)** composta da: chiusura con spagnoletta, bandelle angolari superiori e bandelle a croce non regolabili. Disponibile ferramenta storica regolabile Maico su richiesta
 - **Moderna (M)** composta da: chiusura con martellina e cerniera in alluminio in tinta*.

+ CARATTERISTICHE TECNICHE A RICHIESTA

- Telaio a Z da 45, 75 mm o telaio Trentino
- Ferramenta storica regolabile su Lumia Quadra S
- Battuta anta da 30 mm su Lumia Quadra S senza telaio
- Anta "a giro" su quattro lati
- Fascia ridotta da 60 mm

★ PERFORMANCES CERTIFICATE



Resistenza al vento
Classe C6 (min. 1 - max 6)



Conformità alla direttiva
Europea per la Marcatura CE



Polizza assicurativa
SAI



Dettaglio lamelle orientabili



Dettaglio profilo anta squadrata



Dettaglio ferramenta storica



Dettaglio ferramenta moderna: martellina



VERSIONI
DISPONIBILI

LUMIA QUADRA S

Lamelle orientabili
Sistema senza telaio
(a richiesta: con telaio)
Ferramenta storica
(a richiesta: ferramenta storica regolabile)

LUMIA QUADRA M

Lamelle orientabili
Sistema con telaio
Ferramenta moderna

* Vedi pagina accessori (pag. 25)



Nella foto: persiana due ante a battente **Lumia Quadra Sic**, lamelle orientabili, anta squadrata, ferramenta di sicurezza, fascia sul lato inferiore, colore Verde Marmo 6360.

LUMIA QUADRA SIC



PERSIANA IN ALLUMINIO DI SICUREZZA CON LAMELLE ORIENTABILI E DESIGN SQUADRATO

Massima protezione dai tentativi di effrazione, perfetto dosaggio della luce e un design in linea con le più moderne esigenze estetiche: tutto questo è **Lumia Quadra Sic**.

Lumia Quadra Sic è la linea di persiane in alluminio che garantisce un’elevata protezione anti intrusione grazie all’esclusiva ferramenta di sicurezza in acciaio zincato che potenzia la robustezza della struttura in alluminio e vanifica ogni tentativo di apertura forzata.

Le perfomance di protezione si sposano con le esigenze di design e con il massimo comfort abitativo, grazie alle lamelle orientabili che consentono di modulare il passaggio della luce in base alle esigenze del momento.

Lumia Quadra Sic è realizzata su misura per finestre e balconi, in tutti i colori RAL e nell’ampia gamma di effetti legno disponibili.

✓ CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE

- Struttura in alluminio
- Telaio a Z da 30 mm
- Lamelle orientabili
- Design squadrato dell’anta
- Profondità telaio da 40 mm
- Catenacci rinforzati inferiori e superiori su anta semifissa
- Serratura da fascia su balcone e serratura da montante su finestra
- Maniglia e cilindro interni con chiave unificata
- Accessori in tinta*

⚙ FERRAMENTA

- Ferramenta di sicurezza composta da:
- Serratura di sicurezza: cinque punti di chiusura.
 - Rostri di sicurezza: impediscono lo sfilamento delle intere ante dal telaio, di norma possibile se l’intruso agisce sulle cerniere esterne.
 - Rinforzi in acciaio tra anta e lamelle: rendono inefficaci i tentativi di sfilamento delle singole lamelle.

+ CARATTERISTICHE TECNICHE A RICHIESTA

- Telaio a Z da 45, 75 mm
- Doppia maniglia e cilindro passante

★ PERFORMANCES CERTIFICATE



Resistenza antieffrazione
Classe 2



Conformità alla direttiva Europea
per la Marcatura CE



Resistenza al vento
Classe C6 (min. 1 - max 6)



Polizza assicurativa SAI



Dettaglio catenaccio superiore



Dettaglio rostri di sicurezza



Dettaglio serratura con chiave



Dettaglio meccanismo di movimentazione

* Vedi pagina accessori (pag. 25)



Nella foto: persiana due ante a battente **Eclissa Quadra S**, con pannello dogato verticale, anta squadrata, ferramenta storica, colore Azzurro RAL 5010.

ECLISSA QUADRA



PERSIANA IN ALLUMINIO CON PANNELLO DOGATO E DESIGN SQUADRATO

Le persiane della linea **Eclissa Quadra** rappresentano la scelta ideale per coloro che amano donare alle proprie abitazioni un’atmosfera dal sapore mediterraneo. Pannelli in tinta con la robusta struttura in alluminio riproducono fedelmente le classiche doghe in legno per conferire alle persiane **Eclissa Quadra** uno stile tradizionale. Il profilo squadrato delle ante dona un tocco di design che rende le persiane **Eclissa Quadra** un manufatto dall’alto valore estetico, in grado di offrire buone performance di protezione dagli agenti atmosferici e un valido contributo per evitare la dispersione del calore. Realizzate su misura ed estremamente personalizzabili, le persiane **Eclissa Quadra** sono disponibili nella versione **Eclissa Quadra S** ed **Eclissa Quadra M**.

✓ **CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE**

- Struttura in alluminio
- Telaio a Z da 30 mm su Eclissa Quadra M
- Pannello dogato verticale
- Design squadrato dell’anta
- Profilo battente da 40 mm
- Fascia da 121 mm
- Catenaccio su anta semifissa
- Accessori in tinta*

⚙️ **FERRAMENTA**

- Disponibile nelle versioni:
- **Storica (S)** composta da: chiusura con spagnoletta, bandelle angolari superiori e bandelle a croce non regolabili. Disponibile ferramenta storica regolabile Maico su richiesta.
 - **Moderna (M)** composta da: chiusura con martellina e cerniera in alluminio in tinta*.

+ **CARATTERISTICHE TECNICHE A RICHIESTA**

- Pannello dogato orizzontale
- Telaio a Z da 45, 75 mm o telaio Trentino su Eclissa Quadra M
- Ferramenta storica regolabile su Eclissa Quadra S
- Battuta anta da 30 mm su Eclissa Quadra S senza telaio
- Anta “a giro” su quattro lati
- Fascia ridotta da 60 mm

★ **PERFORMANCES CERTIFICATE**



Resistenza al vento
Classe C6 (min. 1 - max 6)



Conformità alla direttiva
Europea per la Marcatura CE



Polizza assicurativa
SAI



Dettaglio pannello dogato



Dettaglio ferramenta storica



Dettaglio anta squadrata



Dettaglio spagnoletta

VERSIONI
DISPONIBILI

ECLISSA QUADRA S

Pannello dogato
Sistema senza telaio
(a richiesta: con telaio)
Ferramenta storica
(a richiesta: ferramenta storica regolabile)

ECLISSA QUADRA M

Pannello dogato
Sistema con telaio
Ferramenta moderna

* Vedi pagina accessori (pag. 25)



Nella foto: persiana due ante a battente **Eclissa Scuro**, pannello con doghe verticali, ferramenta scurone, colore Noce Chiaro DD25.

ECLISSA SCURO



SCURONE IN ALLUMINIO DAL DESIGN SQUADRATO

Le persiane della linea **Eclissa Scuro** rappresentano la scelta ideale per coloro che amano donare alla propria abitazione un’atmosfera d’altri tempi, attraverso dettagli in stile rustico. Doghe disposte in senso verticale caratterizzano le persiane **Eclissa Scuro** che assumono un aspetto del tutto simile ai tradizionali scuroni, grazie alle colorazioni in effetto legno disponibili, in grado di riprodurre fedelmente le naturali venature del legno, e alla struttura senza telaio che prevede l’ancoraggio della ferramenta direttamente a muro mediante appositi cardini. Perfette per costruzioni storiche e casolari di campagna, le persiane **Eclissa Scuro** offrono eccellenti performance di protezione dagli agenti atmosferici.

✓ CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE

- Struttura in alluminio
- Sistema senza telaio
- Pannello con doghe verticali
- Design squadrato dell’anta
- Profilo battente da 40 mm
- Catenaccio su anta semifissa
- Anta a “a giro” su quattro lati
- Fascia da 75 mm (solo lato interno)

⚙ FERRAMENTA

Ferramenta storica regolabile per scurone e chiusura con spagnoletta.

+ CARATTERISTICHE TECNICHE A RICHIESTA

- Pannello con doghe orizzontali
- Sistema con telaio Trentino

★ PERFORMANCES CERTIFICATE



Resistenza al vento
Classe C6 (min. 1 - max 6)



Conformità alla direttiva
Europea per la Marcatura CE



Polizza assicurativa
SAI



Dettaglio pannello dogato



Dettaglio ferramenta storica su pannello



Dettaglio cerniera a scomparsa



Dettaglio telaio e pannello


VERSIONI
DISPONIBILI

ECLISSA SCURO

Doghe verticali
(a richiesta: doghe orizzontali)
Sistema senza telaio
Ferramenta storica

PANNELLI


LAMELLE FISSE




APERTE

CHIUSE

LAMELLE ORIENTABILI



DOGHE ORIZZONTALI E VERTICALI



ORIZZONTALI

VERTICALI

ACCESSORI LAMELLE E COLORAZIONI

- Per LAMELLE FISSE APERTE
tappi disponibili nelle colorazioni:


 - **Marrone** per le persiane realizzate nelle verniciature marroni a tinta unita o negli effetti legno.
 - **Nero** per tutte le altre colorazioni.
- Per LAMELLE FISSE CHIUSE
tappi disponibili nelle colorazioni:

 - **Nero** per le persiane realizzate in tutte le colorazioni.


- Per LAMELLE ORIENTABILI costole di fissaggio delle lamelle disponibili nelle colorazioni:
- **Marrone** per le persiane realizzate nelle verniciature marroni a tinta unita e negli effetti legno.
 - **Verde** per persiane realizzate nelle verniciature verdi e negli effetti legno con base verde.
 - **Nero** per tutte le altre colorazioni.

- DOGHE ORIZZONTALI
in tinta con il colore dell'anta
e del telaio.
- DOGHE VERTICALI
in tinta con il colore dell'anta
e del telaio.

TIPI DI TELAIO



TIPI DI ANTA




TIPOLOGIE SCORREVOLI

SEZIONE SCORREVOLE ESTERNO MURO

TIPOLOGIA FINESTRA A UNA E DUE ANTE


TIPOLOGIA BALCONE A UNA E DUE ANTE



SEZIONE SCORREVOLE INTERNO MURO


TIPOLOGIA FINESTRA A UNA E DUE ANTE

TIPOLOGIA BALCONE A UNA E DUE ANTE



Realizzabili nelle versioni: Fixa Quadra - Lumia Quadra - Eclissa Quadra.

TIPOLOGIE REALIZZABILI E SENSI DI APERTURA



FERRAMENTA STORICA

La ferramenta storica può essere fornita in tinta con il colore delle persiane previa verifica dell’Ufficio Tecnico.

FERRAMENTA STORICA FISSA (DI SERIE)



Bandella angolare standard
ACES03 SX - ACES04 DX



Bandella angolare a sbraccio
ACES05 SX - ACES06 DX



Bandella a croce standard
ACES01



Bandella a croce a sbraccio
ACES02




Cerniera centrale a croce
ACSTA0 SX - ACST99 DX



Cardine su lama
ACES08



Mensola per sbraccio e pacchetto
ACST73




Cardine a muro
ACES07 109 mm
ACES10 154 mm

FERRAMENTA STORICA REGOLABILE



Bandella angolare standard
ACST60 DX - ACST61 SX



Bandella angolare a sbraccio
ACET63 DX - ACST64 SX



Bandella a croce standard
ACST56



Bandella a croce a sbraccio
ACST58



Bandella a croce per sbraccio
(da 130 o 180 mm)
ACSTA6 - ACST59



Cerniera centrale a croce
ACSTA0 SX - ACST99 DX




Cardine a piastra
ACST67



Mensola per sbraccio e pacchetto
ACST73

FERRAMENTA REGOLABILE PER SCURONE



Bandella angolare standard
ACST62



Bandella angolare a sbraccio
ACSTA4



Bandella a croce standard
ACST57



Bandella a croce a sbraccio
ACSTA3


CARDINE



ACST66 100 mm



ACST70 145 mm



ACST71 170 mm

FERRAMENTA A SCOMPARSA



Cerniera a scomparsa standard
ACST34



Cerniera a scomparsa a collo alto
ACST25

ACCESSORI

MECCANISMI DI MOVIMENTAZIONE DELLE LAMELLE



ROTARY
Di serie su tipologie con apertura a battente.
Disponibile nelle colorazioni: nero, marrone chiaro, marrone scuro, verde.



MEZZALUNA
Di serie su Lumia Quadra Sic. A richiesta su altre famiglie di prodotto.
Disponibile nelle colorazioni: nero, marrone chiaro, marrone scuro, verde.



LEVA A SCOMPARSA
Di serie per tipologia a libro o a pacchetto. A richiesta su altre tipologie.
Disponibile nelle colorazioni: nero, marrone chiaro, marrone scuro, verde.

CERNIERE

Disponibili altri colori previa verifica dell’Ufficio Tecnico.



Marrone chiaro



Marrone marmo



Nero



Verde

COSTOLE

Disponibili altri colori previa verifica dell’Ufficio Tecnico.



Marrone



Nero



Verde

MANIGLIE



Mod. Tokyo marrone chiaro



Mod. Tokyo marrone marmo



Mod. Tokyo nero



Mod. Tokyo verde



Mod. Tokyo con chiave (solo nero)



Doppia maniglia ribassata 1 lato (solo nero)



Doppia maniglia (solo nero)



Maniglia ribassata
Colori: nero, verde, marrone chiaro




Maniglia ad incasso per scorrevole (solo nero)



Spagnoletta, di serie per ferramenta storica; a richiesta su ferramenta moderna (solo nero)


COMPLEMENTI



Fermapersiana standard
c/ammortizzatore

Disponibile con vite da 70 o 120 mm


Cod. ACPE67 (versione vite 70 mm)
Cod. ACPE68 (versione vite 120 mm)



Fermapersiana per doppia anta


Disponibile con vite da 70 o 120 mm

Cod. ACPE71 (versione vite 70 mm)
Cod. ACPE72 (versione vite 120 mm)




Tassello per fermapersiana
su cappotto

Cod. ACPE75



Tassello per cardine
su cappotto con vite M12

Cod. ACPE76




Bussola retinata per tassello
su cappotto

Cod. ACPE78


COLORAZIONI DISPONIBILI

I profili in alluminio utilizzati per le persiane SPI sono verniciati mediante i processi più avanzati che assicurano la massima resistenza agli agenti atmosferici e rendono superflui manutenzione e accorgimenti particolari per le operazioni di pulizia. Le persiane SPI sono personalizzabili in oltre 200 tonalità di colore a fondo unico che riproducono le classiche colorazioni RAL negli effetti lucidi, opachi, ruvidi e marmo, ottenute mediante verniciatura a polvere su impianti verticali, e in un’ampia gamma di “effetti legno”. Le finiture della collezione “Tatto” si fanno apprezzare per la superficie lievemente ruvida, molto gradevole al tatto, e per l’ottima resa estetica, il tutto in connubio con una maggiore resistenza agli urti, ai graffi e alla perdita di tonalità. Le colorazioni in effetto legno del tipo “Ezy” sono il risultato di un sistema di verniciatura “polvere su polvere” ad alta definizione che prevede la colorazione del profilo sui quattro lati per un risultato estetico eccellente, in grado di riprodurre fedelmente le venature del legno con le sue sfumature e contrasti naturali. L’estrema resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi solari è garantita dall’utilizzo di polveri di poliestere. Le colorazioni in effetto legno del tipo “Sublimati” sono ottenute tramite processo di sublimazione attraverso il quale i profili già verniciati con la colorazione di fondo vengono avvolti con speciali pellicole decorate e trasferiti in appositi forni, dove grazie alle altissime temperature e al vuoto che si crea all’interno della pellicola, la decorazione recante tonalità e venature del legno si trasferisce sui profili.

COLORAZIONI TATTO




EFFETTI LEGNO EZY



EFFETTI LEGNO SUBLIMATI



COLORAZIONI MARMO



L'effetto dei colori su carta stampata può essere diverso da quello originale. SPI si riserva di apportare senza preavviso le modifiche opportune per migliorare i propri prodotti. Tutti i prodotti e le soluzioni contenuti nel presente catalogo possono essere soggetti a modifica senza obbligo di preavviso.



Finestre e Persiane

100% MADE IN ITALY

Zona Industriale Maierato
89843 Vibo Valentia - Italy

Tel. +39 0963 255814
Fax +39 0963 255813

info@spifinestre.it
www.spifinestre.it

