


# I VANTAGGI DELLA NUOVA COLLEZIONE

## GRANDE VARIETÀ DI FORMATI.

I pavimenti Egger sono disponibili in 5 diversi formati per realizzare ogni tipo di progetto e soddisfare ogni esigenza:

- MEDIUM (1291 x 135 mm)
- CLASSIC (1292 x 192/193 mm)
- LARGE (1291 x 246 mm)
- LONG (2052 x 248 mm)
- KINGSIZE (1291 x 327 mm)



## PERFETTO PER IL BAGNO.

I pavimenti laminati Aqua+ di Egger, resistenti all'umidità, combinano igiene e calore, e sono un'ottima alternativa alle classiche piastrelle. Sono convenienti e facili da installare, possono essere utilizzati anche in ambienti commerciali soggetti ad umidità.

- Nuove aree di applicazione: non solo spazi privati ma anche commerciali!
- Coefficiente di rigonfiamento 5 volte più basso!
- Più economico rispetto alle piastrelle di ceramica da incollare



# PAVIMENTI LAMINATI EGGER 2015



## STRAORDINARIAMENTE SEMPLICE.

UNIfit! è il nuovo sistema ad incastro, facile e veloce, sviluppato in collaborazione con Unilin.

- Massima flessibilità: installazione veloce in qualsiasi direzione
- Maneggevole: basta un click e nessun attrezzo
- Alta resistenza, grazie al sistema di incastro certificato
- Grande risparmio di tempo, grazie al nuovo sistema flessibile



1 UNICO SISTEMA  
=  
3 METODI DI  
INCASTRO

INSTALLAZIONE  
PIÙ RAPIDA DEL

40%



Prodotto da EGGER  
su licenza  
di Flooring Industries™



FOLD DOWN



TAP



ANGLE





## ECCELLENTE COMFORT ACUSTICO.


Il materassino Silenzio riduce l'impatto sonoro e i rumori da calpestio.

Con il materassino Silenzio i rumori nell'ambiente in cui si vive e in quello sottostante vengono effettivamente e significativamente ridotti per un eccellente comfort acustico.

(Disponibile già applicato alla doga solo nella linea 8/32 Classic)



Con stesura obbligatoria sul massetto di una barriera al vapore che trattiene l'umidità di risalita.



- ① Overlay EN 13329 23-32 AC4
- ② Strato decorativo ad alta definizione
- ③ Pannello HDF E1
- ④ Controbilanciante
- ⑤ Materassino Silenzio PE 2 mm



Antistatico!  
(EN 1815)

**Dimensioni: 1291 x 193 x 10 mm (compreso materassino fonoassorbente)**

CARATTERISTICA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	EGGER 8/32 CLASSIC
Superficie / Pannello centrale	-	DPL / HDF Quell Stop Plus
Tolleranze relative allo strato esterno	EN 13329	Lunghezza $\pm 0,2$ mm - Larghezza $\pm 0,1$ mm - Spessore $\pm 0,5$ mm
Rigonfiamento del pannello	EN 13329	$\leq 18\%$
Classe d'uso / Resistenza all'abrasione	EN 13329	23-32 / AC4
Resistenza termica media	EN 12667	0,12 m <sup>2</sup> KW (adatto per riscald. a pavimento ad acqua)
Rumore da calpestio	EN ISO 10140-3	17 dB
Sonorità ambientale	IHD W 431	38% <sup>(1)</sup>
Emissione formaldeide	EN 717	E1
Reazione al fuoco	EN 13501-1	C <sub>fl</sub> S <sub>1</sub>
Resistenza alla luce	EN 13329	Scala dei blu > Grado 6; Scala dei grigi > Grado 4
Resistenza allo scivolamento	DIN 13893	DS
Resistenza allo scivolamento (decori con icona R10)	DIN 51130	R10
Resistenza alle macchie	EN 438	Gruppo 1+2 > Grado 5; Gruppo 3 > Grado 4
Resistenza all'abrasione con rotelle di sedie da ufficio	EN 12529	Tipo W
Resistenza all'abrasione con rotelle di sedie da ufficio	EN 425	Nessun cambiamento o danno visibile
Comportamento allo spostamento del piede di un mobile	EN 424	Nessun danno visibile con piede di tipo O
Proprietà antistatica	EN 1815	< 2kV (antistatico)
Resistenza agli urti	EN 13329	IC2
Impronta massima derivante da un carico costante	EN 433	< 0,01
Resistenza alla delaminazione	EN 13329	$\geq 1,0$ N/mm <sup>2</sup>
Lunghezza massima area senza giunti di dilatazione	-	10 m



EN 13501-1



EN 717



EN 13329



EN 438



EN 13329



EN 12667



Doghe per pacco:  
7 pezzi

Peso per pacco:  
12,38 kg

Superficie per pacco:  
1,744 m<sup>2</sup>

Pacchi per pallet:  
56 pezzi

Peso per pallet:  
703,59 kg

Superficie totale per pallet:  
97,664 m<sup>2</sup>



LINEA PLANCIA

**Rovere Cortina Bianco**  
superficie Natural Pore  
[1053]



LINEA PLANCIA

**Aspen Wood**  
superficie Oiled  
[1067]



LINEA PLANCIA

**Abete Sonnenberg**  
superficie Authentic  
[2415]



LINEA PLANCIA

**Rovere Scarlett**  
superficie Authentic  
[1027]



LINEA PLANCIA

**Faggio Selvatico**  
superficie Rustic  
[2739]



LINEA PLANCIA

**Rovere La Mancha**  
superficie Natural Pore  
[1005]



LINEA PLANCIA

**Rovere Bardolino**  
superficie Vintage  
[1055]



LINEA PLANCIA

**Rovere Shannon Miele**  
superficie Natural Pore  
[2735]





LINEA PLANCIA

**Rovere Northland Cognac Endless**  
superficie Vintage  
[2727]



LINEA DOGATA

**Rovere Ardenne**  
superficie Rustic  
[2705]



LINEA DOGATA

**Rovere Ammersee**  
superficie Natural Pore  
[1018]



LINEA DOGATA

**Noce Colorado**  
superficie Rustic  
[2689]



LINEA PLANCIA

**Ciliegio Henderson**  
superficie Rustic  
[1064]



LINEA DOGATA

**Merbau**  
superficie Rustic  
[2570]



LINEA 3 STRIP

**Patchwork marrone-rosso**  
superficie Rustic  
[2784]



LINEA DOGATA

**Black Pine**  
superficie Rustic  
[1081]





LINEA PLANCIA

**Rovere Northland Cappuccino Endless**  
superficie Vintage - bisellato su due lati  
[2726]



LINEA PLANCIA

**Rovere Northland Marrone Endless**  
superficie Natural Pore - bisellato su due lati  
[2352]



LINEA PLANCIA

**Acacia Nera**  
superficie Natural Pore - bisellato su due lati  
[2790]

